

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф навесной "Набур-Б" ШКН-09


Габаритные размеры

Ширина: 500 мм

Высота: 1000 мм

Глубина: 356 мм

Максимальная нагрузка
на полку - 10 кг



Шкаф навесной "Набур-Б" ШКН-09

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Дата изготовления _____

Поставщик: компания «Gutmart мебель».
Юридический адрес: Московская область,
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Дальняя,
д. 6, офис 22.

GUT MART
МЕБЕЛЬ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.









Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  24 шт. A	Заглушка для эксцентрика  16 шт. E	Краб шайба для гвоздя  4 шт. G	Навес L-образный  2 шт. R	Межсекционная стяжка  2 шт. T	Фетровая накладка  4 шт. O
Шуруп 4x16  6 шт. V	ПОРЯДОК СБОРКИ 				Эксцентриковая стяжка  16 шт. Y

Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина	1000	352	2	1
2	Вязка	468	351	4	1
3	ЛДВП	496	332	3	1


Инструменты




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!

1


x4






2



Исполнения
вертикальные



Исполнения
горизонтальные




— - сторона без кромки


А Б

90°


А=Б






Исполнение вертикальное




Внимание! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т. к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.





Исполнение вертикальное




Просверлить заднюю стенку изделия сверлом $d=10...15\text{мм}$





Просверлить стену через заднюю стенку сверлом диаметром под дюбель и на его глубину




Внимание! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т. к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.



Исполнение горизонтальное







Внимание! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т. к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Исполнение горизонтальное



ВНИМАНИЕ!!!

При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия- $\varnothing 5$.



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!