

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод «Лилия-Б» КМ-02

Габаритные размеры

Ширина: 802мм


Высота: 1132 мм

Глубина: 376 мм

Максимальная нагрузка:

на столешницу - 10 кг

на выдвижной ящик - 5 кг



Комод "Лилия-Б" КМ-02

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Дата изготовления _____

Поставщик: компания «Gutmart мебель».
Юридический адрес: Московская область,
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Дальняя,
д. 6, офис 22.

GUT MART
МЕБЕЛЬ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.






Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.






Фурнитура

Гвоздь 2x20  78 шт.	Евровинт 6x50  16 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для евравинта  16 шт.	Заглушка для эксцентрика  26 шт.	Направляющая шариковая 350мм  4 компл.
Подпятник  6 шт.	Ручка  4 шт.	Саморез с пресшайбой  4 шт.	Уголок  2 шт.	Шкант 8x30  6 шт.	Шуруп 4x16  48 шт.
Шуруп 4x13  8 шт.	Эксцентриковая стяжка  26 шт.				


Спецификация материала

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Упаковка
1	Боковина	1	1116	352	
2	Боковина	1	1116	352	
3	Крышка	1	802	372	
4	Вязка ящика	4	710	160	
5	Цоколь	1	768	100	
6	Боковина ящика	8	350	160	
7	Цоколь	2	768	64	
8	Фасад	4	796	250	
9	ЛДВП	3	796	352	
10	ЛДВП	4	738	354	
11	Брус соединительный	2	768		







1



2




3




5

4^{x4}





x2




6

x6




6


x2



5^{x4}




8




x4

Установить край направляющей заподлицо с торцом бока ящика

6^{x4}



x4




6


4

6

7^{x4}



x4






6



8

6




8 x4




9 x4




10



11







ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.



Схема крепления уголка Овербаланс



В свободные видимые отверстия вставить заглушки

Установить по направляющим ящики в корпус комода.

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!