

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод "Пейнт-Б" КМ-02

Габаритные размеры


Ширина: 720 мм

Высота: 750 мм

Глубина: 370 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 5 кг



Комод "Пейнт-Б" КМ-02

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Поставщик: компания «Gutmart мебель».
Юридический адрес: Московская область,
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Дальняя,
д. 6, офис 22.

Дата изготовления _____

GUT MART
МЕБЕЛЬ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.











Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  70 шт. K	Евровинт 6x50  8 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Шкант 8*30  8 шт. M	Заглушка для евравинта  8 шт. B	Заглушка для эксцентрика  24 шт. E
Опора подпятник  4 шт. F	Уголок овербаланс  1 шт. U	Шуруп 4x13  8 шт. S	Шуруп 4x16  61 шт. H	Саморез с пресс-шайбой 4x16  2 шт. Y	Эксцентриковая стяжка  24 шт. C
Направляющие шариковые 300 мм  4 шт. O	Фиксатор ЛДВП  13 шт. X	Ручка  4 шт. R			

Спецификация материалов


Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт.
1	Крышка	720	370	1
2	Боковина левая	734	344	1
3	Боковина правая	734	344	1
4	Вязка ящика	626	98	4
5	Вязка	684	70	2
6	Боковина ящика левая	300	98	4
7	Боковина ящика правая	300	98	4
8	Фасад	160	680	4
9	ЛДВП	712	331	2
10	ЛДВП	654	304	4
11	Брус соединительный	684		1

Инструменты




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.



ПОРЯДОК СБОРКИ




x4




1




2



3




4







A diagram showing a mechanical assembly. A component labeled 'X' is positioned next to a component labeled 'H'. A curved arrow indicates a rotational movement. The label 'x5' is present, indicating a magnification factor.






6 x4






7 x4






A=B



8



9



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!