

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровать 1,6 "Набур-Б" КР-18


Габаритные размеры

Ширина: 1636 мм

Высота: 903 мм

Глубина: 2096 мм

Максимальная нагрузка
на спальное место - 110 кг



Кровать 1,6 "Набур-Б" КР-18

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
TP TC 025/2012

Дата изготовления _____

Поставщик: компания «Gutmart мебель».
Юридический адрес: Московская область,
Люберецкий р-н, г. Люберецы, ул. Дальняя,
д. 6, офис 22.

GUTMART
МЕБЕЛЬ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибуру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.







Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяца.

Фурнитура


Гвоздь 2x20  30 шт. A	Евровинт 6x50  38 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для евровинта  30 шт. D	Заглушка для эксцентрика  28 шт. E	Межсекционная стяжка  2 шт. T
Футорка мет. D10 М6x13  4 шт. Q	Фетровая накладка  6 шт. R	Подпятник  15 шт. L	Винт 6x16  4 шт. V	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. W	Шуруп 4x30  32 шт. I
Эксцентриковая стяжка  12 шт. Y	Шкант 8*30  8 шт. U	Эксцентриковая стяжка двойная  8 шт. Z			

ВНИМАНИЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ!!!


Необходимо в позиции Эксцентриковая стяжка двойная снять со штока эксцентрика съемный фиксатор



Плоскогубцами зажать фиксатор и потянуть




Инструменты




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!

ПОРЯДОК СБОРКИ




Спецификация материалов


Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Щиток	900	1636	1	1
2	Царга левая	2044	295	1	2
3	Царга правая	2044	295	1	2
4	Опора боковая	1785	140	2	2
5	Опора	1194	140	1	2
6	Щиток	1600	295	1	2
7	Вязка	1600	140	1	2
8	Вязка средняя	1600	140	1	2
9	Опора	1160	140	1	2
10	Перегородка	842	280	1	2
11	Усиление	227	140	4	2
12	Мягкая накладка изножья			1	1
13	Мягкая накладка изголовья			4	1

1**ВНИМАНИЕ!!!**


Для установки фурнитуры мет. (Q) вам понадобится шестигранный ключ 8 мм. Ключ не идет в комплекте фурнитуры, обратитесь в специализированный магазин.








2




3




4**5**

6**7**

8



9




9



10

ВНИМАНИЕ!!!

Ортопедическое основания с подъемным механизмом
(приобретается отдельно)



При наличии рядом стоящего изделия
необходимо стянуть их между собой с помощью
межсекционной стяжки, предварительно
просверлив сквозные отверстия-Ø5.



Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!