


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гарнитура мебели для гостиной «Лора-Б» 01-06.000

Габаритные размеры
Ширина (мм): 2700
Высота (мм): 2100
Глубина (мм): 540



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплекточным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур.
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащих кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Гарнитура мебели для гостиной «Лора-Б» 01-06.000

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Поставщик: компания «Gutmart мебель».
Юридический адрес: Московская область,
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Дальняя,
д. 6, офис 22.

GUTMART
ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Дата изготовления _____

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

















- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.


- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.

- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.

- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, приведшее к возникновению недостатков мебели, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.

Комплектация фурнитурой


| Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
|---|--------------------------------|--------|----------|
|  | Направляющая роликовая 400 мм. | 2 | кмп. |
|  | Петля 4-х шарнир. накладная | 18 | шт. |
|  | Лифт газовый | 4 | шт. |
|  | Ручка 192 мм. | 8 | шт. |
|  | Флянец | 2 | шт. |
|  | Стяжка межсекционная | 4 | шт. |
|  | Эксцентриковая стяжка | 4 | шт. |
|  | Еврошуруп | 74 | шт. |
|  | Евроключ | 1 | шт. |
|  | Полкодержатель | 32 | шт. |
|  | Шуруп 4x16 | 110 | шт. |
|  | Гвозди 2x20 | 180 | шт. |
|  | Шкант | 18 | шт. |
|  | Опора (подпятник) | 16 | шт. |
|  | Заглушки | 20 | шт. |
|  | Скотч 2-х сторонний | 2 | м.п. |



Регулировка створки по ширине Регулировка створки по высоте Регулировка створки по глубине



При фактическом выборе варианта сборки отверстия под межсекционные стяжки устанавливаются самостоятельно



Порядок сборки выдвижного ящика

ВНИМАНИЕ!!!

Боковины ящика закроены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.

Комплектация деталей

| | № | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во | |
|--------|----|-----------------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | | Корпус | Фасад |
| КОРПУС | 1 | Боковина правая | 2084 | 512 | 1 | 1 |
| | 2 | Боковина левая | 2084 | 512 | 1 | 1 |
| | 3 | Боковина правая | 2084 | 416 | 1 | 1 |
| | 4 | Боковина левая | 2084 | 416 | 1 | 1 |
| | 5 | Крышка | 1500 | 436 | 1 | 3 |
| | 6 | Вязка | 1468 | 416 | 1 | 3 |
| | 7 | Вязка | 1468 | 288 | 1 | 4 |
| | 8 | Вязка | 1468 | 288 | 1 | 4 |
| | 9 | Боковина левая | 1440 | 288 | 1 | 4 |
| | 10 | Боковина правая | 1440 | 288 | 1 | 4 |
| | 11 | Крышка | 800 | 540 | 1 | 5 |
| | 12 | Перегородка | 798 | 288 | 2 | 4 |
| | 13 | Вязка | 768 | 512 | 2 | 5 |
| | 14 | Усиление | 768 | 80 | 1 | 5 |
| | 15 | Вязка | 726 | 288 | 2 | 4 |
| | 16 | Перегородка | 610 | 288 | 1 | 4 |
| | 17 | Боковина левая | 534 | 416 | 1 | 3 |
| | 18 | Боковина правая | 534 | 416 | 1 | 3 |
| | 19 | Полка | 500 | 416 | 1 | 3 |
| | 20 | Перегородка | 438 | 416 | 1 | 3 |
| | 21 | Перегородка | 438 | 416 | 1 | 3 |
| | 22 | Вязка ящика | 409 | 173 | 2 | 5 |
| | 23 | Крышка | 400 | 444 | 1 | 5 |
| | 24 | Бок ящика | 400 | 173 | 4 | 5 |
| | 25 | Полка | 368 | 416 | 3 | 5 |
| | 26 | Вязка | 368 | 416 | 2 | 5 |
| | 27 | Полка | 218 | 288 | 4 | 4 |
| | 28 | Цоколь | 80 | 768 | 1 | 5 |
| | 29 | Цоколь | 80 | 368 | 1 | 5 |
| | 30 | Цоколь | 80 | 1468 | 2 | 1 |
| ФАСАД | 31 | Створка | 2000 | 396 | 3 | 2 |
| | 32 | Створка | 449 | 496 | 1 | 3 |
| | 33 | Створка | 440 | 746 | 2 | 5 |
| | 34 | Фасад | 223 | 496 | 2 | 5 |
| ЛДВП | 35 | ЛДВП | 2014 | 396 | 3 | 2 |
| | 36 | ЛДВП | 1496 | 464 | 1 | 1 |
| | 37 | ЛДВП | 439 | 405 | 2 | 2 |
| | 38 | ЛДВП | 1494 | 315 | 2 | 2 |
| | 39 | Зеркало | 925 | 346 | 2 | 6 |
| | 40 | Штанга | | 766 | 1 | 1 |

Схема установки газового лифта:

Внимание!
Стекло/зеркало крепится к створке/фасаду с помощью двустороннего скотча и клея-герметика ДЛЯ ЗЕРКАЛ, НЕ РАЗРУШАЮЩИХ АМАЛЬГАМУ ЗЕРКАЛА

Рекомендуем: Penosil premium mirrorfix bond
Krass mirror bond
Krass building&renovation
HENKEL MAKROFLEX NX 108
HENKEL МОМЕНТ Клей Суперсильный

Рекомендуем перед началом сборки наклеить стекло\зеркало на деталь, после наклейки деталь с наклеенным стеклом\зеркалом стоит выдержать не менее 2-х часов на ровной горизонтальной поверхности

Поверхности деталей, которые будут склеиваться, необходимо обезжирить!

Процедуру наклейки производить на ровной горизонтальной поверхности.

Разместите скотч и клей так, чтобы он не попал на прозрачную часть стекла. Клей и скотч нанести согласно предоставленной схеме.

Склеиваемые детали с усилием прижать друг к другу.

