
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 2-х створчатый "Пейнт-Б" ШК-05

Габаритные размеры

Ширина: 1012 мм Высота: 2300 мм Глубина: 511 мм Максимальная нагрузка: на полку - 10 кг

на штангу - 10 кг





Дата изготовления

Шкаф 2-х створчатый "Пейнт-Б" ШК-05

Срок службы изделия - 5 лет Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям TP TC 025/2012

Поставщик: компания «Gutmart мебель». Юридический адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Дальняя, д. 6, офис 22.



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФпечати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2х20	Заглушка для евровинта	Фланец	Заглушка для эксцентрика	Петля 4-х шарнирная	Шуруп 4х13
				вкладная	Danna
102 шт.	16 шт.	2 шт.	12 шт.	12 шт.	4 шт.
Саморез	Уго <i>л</i> ок	Ручка	Евровинт 6х50	Эксцентриковая	Полкодержатель
с пресшайбой			•	стяжка	
		0 0			
4 шт.	2 шт.	2 шт.	16 шт.	16 шт.	8 шт.
Подпятник	Шкант 8х30	Евроключ	Шуруп 4х16		
			Daning		
6 шт.	4 шт.	1 шт.	52 шт.		


Инструмент





Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.


Спецификация материала							
Поз	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во			
1	Боковина	2284	510	1			
2	Боковина	2284	510	1			
3	Крышка	1012	511	1			
4	Вязка	978	492	1			
5	Вязка	978	492	2			
6	Перегородка	520	492	1			
7	Полка	481	490	2			
8	Планка	978	150	1			
9	Перегородка	289	492	1			
10	Цоколь	978	74	2			
11 Створка+12 Зеркало 2204 485			2				
13	ЛДВП	1006	443	5			
14	Труба овальная 16 мм. (хром) 974 мм						
15	Брус соединительный 978 мм						


порядок сборки) // // // // **(4**) (10)
















Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!