

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф угловой "Набур-Б" ШКУ-06

Универсальная сборка


Габаритные размеры

Ширина: 1060 мм

Высота: 2293 мм

Глубина: 574 мм

Максимальная нагрузка
на полку - 10 кг
на штангу - 10 кг



Шкаф угловой "Набур-Б" ШКУ-06

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
TP TC 025/2012

Дата изготовления _____

Поставщик: компания «Gutmart мебель».
Юридический адрес: Московская область,
Люберецкий р-н, г. Люберецы, ул. Дальняя,
д. 6, офис 22.

GUT MART
МЕБЕЛЬ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибуру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.













Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  76 шт. [A]	Евровинт 6x50  32 шт. [B]	Евроключ  1 шт. [C]	Заглушка для евровинта  4 шт. [D]	Заглушка для эксцентрика  6 шт. [E]	Заглушка технологическая Ф8  4 шт. [F]
Заглушка технологическая Ф5  4 шт. [J]	Шкант 8*50  4 шт. [U]	Шуруп 4x30  12 шт. [I]	Подпятник  9 шт. [L]	Петля 180°  2 шт. [M]	Петля 180° с доводчиком  2 шт. [Md]
Уголок с заглушкой  12 шт. [Q]	Уголок овербаланс  2 шт. [R]	Футорка для шурупа 4x16  10 шт. [S]	Межсекционная стяжка  2 шт. [T]	Шуруп 4x16  44 шт. [V]	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. [W]
Краб шайба для гвоздя  12 шт. [G]	Эксцентриковая стяжка  8 шт. [Y]	Фланец для овал трубы  2 шт. [N]	Ручка  1 шт. [X]		


Инструменты




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!

Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина	2290	570	1	1
2	Боковина	2290	490	1	1
3	Вязка	1028	488	3	2
4	Вязка нижняя	1028	488	1	2
5	Планка	80	1177	1	1
6	Планка	1112	80	1	1
7	Цоколь	1028	64	2	1
8	Планка	458	80	4	2
9	Створка	2220	476	1	1
10	Планка	2220	88	1	1
11	Планка	2220	64	1	1
12	ЛДВП	1056	500	3	1
13	ЛДВП	1056	358	2	1
14	Соединительный брус 1028 мм			2	1
15	Штанга 1024 мм			1	2
16	Проложка для сверления	458	80	1	2


ПОРЯДОК СБОРКИ



ВНИМАНИЕ!!! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как на левую, так и на правую стороны.
Детали № 1, 5, 6, 8 просто переставляются.









Детали № 2, 3, 4, 9, 10, 11 с симметричной сверловкой, поэтому в зависимости от стороны сборки их можно переворачивать на 180 град.





Левосторонняя сборка

Правосторонняя сборка


1**X3****3****4****X2****7****2****Mд****10****9****Mд****Внимание!**

Ответные планки накладных петель с доводчиком и петли с доводчиком (**Mд**) устанавливаются по краям деталей №9 и №10.

Для правосторонней сборки**для правосторонней сборки****1**




Для левосторонней сборки
установить фурнитуру аналогично
правосторонней сборки



2


Правосторонняя сборка

Аналогично производится левосторонняя сборка



3





Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки




4


Правосторонняя сборка

Аналогично производится
левосторонняя сборка



5


Для правосторонней сборки




Для левосторонней сборки
установить фурнитуру аналогично
правосторонней сборки


**6**

Правосторонняя сборка



Левосторонняя сборка







Правосторонняя сборка

установка детали №11 и закрепление детали №10 уголками, а так же стыковка ШКУ-06 и соседнего шкафа (пенала) производится для левосторонней сборки аналогично.

7



8







ЛДВП поз. 12 и 13 условно
не показаны

9


ВНИМАНИЕ!

Мебель необходимо выставить по уровню, затем по месту наметить и просверлить отв. Ø5. Через сделанные отверстия стянуть шкаф (пенал) шурупом 4x30 с данным изделием ШКУ-06 через детали №1, 5, 6, 8.






10

Рекомендуем закрепить мебель к стене!




Установка створки при левосторонней сборке осуществляется аналогично!

Схема регулировки петель




ВНИМАНИЕ!!!

Перед установкой ручки необходимо определиться с ее расположением, потом досверливать отверстия. Во избежание сколов с лицевой стороны, в процессе досверливания нужно прижать деталь №16 к детали №9 в области отверстий.



При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!